


Películas de Controle Solar | Materiais de Aplicação




CATÁLOGO DE PRODUTOS

WWW.CEVIMPORT.COM.BR




PELÍCULAS TINTADAS




Tintada 3 Verde

- Visibilidade - 2,9%
- Rejeição Infravermelho - 13,3%
- Rejeição UV - 99,7%
- Transm. Energia Solar - 53%




Tintada 5 Verde

- Visibilidade - 5,5%
- Rejeição Infravermelho - 13,9%
- Rejeição UV - 99,9%
- Transm. Energia Solar - 53%



Tintada 20 Verde

- Visibilidade - 14,7%
- Rejeição Infravermelho - 13,6%
- Rejeição UV - 99,6%
- Transm. Energia Solar - 60%




Tintada 35 Verde

- Visibilidade - 32,3%
- Rejeição Infravermelho - 12%
- Rejeição UV - 97,8%
- Transm. Energia Solar - 67%




Tintada 50 Verde

- Visibilidade - 47,8%
- Rejeição Infravermelho - 10,9%
- Rejeição UV - 97,9%
- Transm. Energia Solar - 75%




Tintada 5 Grafite

- Visibilidade - 4,6%
- Rejeição Infravermelho - 12,7%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 53%



Tintada 20 Grafite

- Visibilidade - 9,7%
- Rejeição Infravermelho - 13,6%
- Rejeição UV - 99,7%
- Transm. Energia Solar - 59%



Tintada 35 Grafite

- Visibilidade - 30,5%
- Rejeição Infravermelho - 12,7%
- Rejeição UV - 98,6%
- Transm. Energia Solar - 67%



Tintada 50 Grafite

- Visibilidade - 49,4%
- Rejeição Infravermelho - 12,1%
- Rejeição UV - 99,5%
- Transm. Energia Solar - 75%



Tintada 20 Verde Natural

- Visibilidade - 24,9%
- Rejeição Infravermelho - 12,9%
- Rejeição UV - 99,6%
- Transm. Energia Solar - 57%



Tintada 35 Verde Natural

- Visibilidade - 32,4%
- Rejeição Infravermelho - 12,3%
- Rejeição UV - 98,4%
- Transm. Energia Solar - 60%



Tintada 50 Verde Natural

- Visibilidade - 48,3%
- Rejeição Infravermelho - 12,9%
- Rejeição UV - 60,6%
- Transm. Energia Solar - 57%




Tintada 60 Azul Natural

- Visibilidade - 69,1%
- Rejeição Infravermelho - 12,3%
- Rejeição UV - 56,1%
- Transm. Energia Solar - 92%




PELÍCULAS PROFISSIONAIS




Dyed 5 Verde - Linha Poliéster

- Visibilidade - 7,4%
- Rejeição Infravermelho - 12%
- Rejeição UV - 99,9%
- Transm. Energia Solar - 85%
- Garantia - 3 anos



Dyed 20 Verde - Linha Poliéster

- Visibilidade - 17,4%
- Rejeição Infravermelho - 10,6%
- Rejeição UV - 99,2%
- Transm. Energia Solar - 86%
- Garantia - 3 anos




Dyed 35 Verde - Linha Poliéster

- Visibilidade - 34,1%
- Rejeição Infravermelho - 11,3%
- Rejeição UV - 99,7%
- Transm. Energia Solar - 88%
- Garantia - 3 anos




Dyed 50 Verde - Linha Poliéster

- Visibilidade - 47,8%
- Rejeição Infravermelho - 11,6%
- Rejeição UV - 99,7%
- Transm. Energia Solar - 88%
- Garantia - 3 anos



Dyed 5 Black - Linha Poliéster

- Visibilidade - 4,3%
- Rejeição Infravermelho - 12,7%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 87%
- Garantia - 3 anos



Dyed 20 Black - Linha Poliéster

- Visibilidade - 14,9%
- Rejeição Infravermelho - 11,8%
- Rejeição UV - 99,9%
- Transm. Energia Solar - 88%
- Garantia - 3 anos



Dyed 35 Black - Linha Poliéster

- Visibilidade - 34,4%
- Rejeição Infravermelho - 11,9%
- Rejeição UV - 99,2%
- Transm. Energia Solar - 89%
- Garantia - 3 anos



Dyed 50 Black - Linha Poliéster

- Visibilidade - 51,5%
- Rejeição Infravermelho - 11,9%
- Rejeição UV - 97,3%
- Transm. Energia Solar - 88%
- Garantia - 3 anos



PRO 20 Verde Natural

- Visibilidade - 19,9%
- Rejeição Infravermelho - 13,5%
- Rejeição UV - 99,5%
- Transm. Energia Solar - 92%
- Garantia - 3 anos



PRO 35 Verde Natural

- Visibilidade - 29,1%
- Rejeição Infravermelho - 13,8%
- Rejeição UV - 99,7%
- Transm. Energia Solar - 90%
- Garantia - 3 anos




PRO 50 Verde Natural

- Visibilidade - 49%
- Rejeição Infravermelho - 13,4%
- Rejeição UV - 99,2%
- Transm. Energia Solar - 90%
- Garantia - 3 anos




PELÍCULAS PROFISSIONAIS




**Dyed 05 Black
ADVANCED | COM IR**

- Visibilidade - 5,9%
- Rejeição Infravermelho - 70,8%
- Rejeição UV - 99,7%
- Garantia - 3 anos



**Dyed 20 Black
ADVANCED | COM IR**

- Visibilidade - 13,9%
- Rejeição Infravermelho - 58,1%
- Rejeição UV - 99,8%
- Garantia - 3 anos




**Dyed 35 Black
ADVANCED | COM IR**

- Visibilidade - 32,6%
- Rejeição Infravermelho - 40,6%
- Rejeição UV - 99,8%
- Garantia - 3 anos




**Dyed 50 Black
ADVANCED | COM IR**

- Visibilidade - 46,7%
- Rejeição Infravermelho - 36,1%
- Rejeição UV - 99,8%
- Garantia - 3 anos




**Dyed 05 Black
ADVANCED | SEM IR**

- Visibilidade - 6,3%
- Rejeição Infravermelho - 29,9%
- Rejeição UV - 99,6%
- Garantia - 3 anos



**Dyed 20 Black
ADVANCED | SEM IR**

- Visibilidade - 17,4%
- Rejeição Infravermelho - 23,1%
- Rejeição UV - 99,7%
- Garantia - 3 anos




**Dyed 35 Black
ADVANCED | SEM IR**

- Visibilidade - 35%
- Rejeição Infravermelho - 17,5%
- Rejeição UV - 99,6%
- Garantia - 3 anos




**Dyed 50 Black
ADVANCED | SEM IR**

- Visibilidade - 45,4%
- Rejeição Infravermelho - 34,3%
- Rejeição UV - 99,9%
- Garantia - 3 anos




**Dyed 05 Verde
ADVANCED | SEM IR**

- Visibilidade - 5,9%
- Rejeição Infravermelho - 25,7%
- Rejeição UV - 99%
- Garantia - 3 anos



**Dyed 20 Verde
ADVANCED | SEM IR**

- Visibilidade - 16,5%
- Rejeição Infravermelho - 24,7%
- Rejeição UV - 99,1%
- Garantia - 3 anos




**Dyed 35 Verde
ADVANCED | SEM IR**

- Visibilidade - 33,4%
- Rejeição Infravermelho - 19,9%
- Rejeição UV - 99,3%
- Garantia - 3 anos



PELÍCULAS PROFISSIONAIS | SEMI REFLETIVAS



Titanium 05 Verde
Linha Semi Refletiva

- Visibilidade - 7,6%
- Rejeição Infravermelho - 82,7%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 46%
- Garantia - 3 anos




Titanium 20 Verde
Linha Semi Refletiva

- Visibilidade - 21,1%
- Rejeição Infravermelho - 65,5%
- Rejeição UV - 99,9%
- Transm. Energia Solar - 59%
- Garantia - 3 anos




Titanium 35 Verde
Linha Semi Refletiva

- Visibilidade - 37,5%
- Rejeição Infravermelho - 46,6%
- Rejeição UV - 99,8%
- Transm. Energia Solar - 48%
- Garantia - 3 anos



Titanium 05 Grafite
Linha Semi Refletiva

- Visibilidade - 7,6%
- Rejeição Infravermelho - 82,7%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 46%
- Garantia - 3 anos



Titanium 20 Grafite
Linha Semi Refletiva


- Visibilidade - 21,1%
- Rejeição Infravermelho - 65,5%
- Rejeição UV - 99,9%
- Transm. Energia Solar - 59%
- Garantia - 3 anos



Titanium 35 Grafite
Linha Semi Refletiva


- Visibilidade - 37,5%
- Rejeição Infravermelho - 46,6%
- Rejeição UV - 99,8%
- Transm. Energia Solar - 48%
- Garantia - 3 anos






**LINHA ALTA
PERFORMANCE**

CEV
IMPORTS




PELÍCULAS ALTA PERFORMANCE




Carbono 05

- Visibilidade - 3,7%
- Rejeição Infravermelho - 56,7%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. de Energia Solar - 44%
- Garantia - 10 anos



Carbono 20

- Visibilidade - 19,8%
- Rejeição Infravermelho - 49,7%
- Rejeição UV - 99,8%
- Transm. de Energia Solar - 41%
- Garantia - 10 anos




Carbono 35

- Visibilidade - 33,8%
- Rejeição Infravermelho - 39,8%
- Rejeição UV - 99,7%
- Transm. de Energia Solar - 36%
- Garantia - 10 anos




Carbono 50

- Visibilidade - 50%
- Rejeição Infravermelho - 49%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. de Energia Solar - 34%
- Garantia - 10 anos



Nanocerâmica 05

- Visibilidade - 5%
- Rejeição Infraverm. - 80 ~ 90%
- Rejeição UV - 99%
- Transm. de Energia Solar - 54%
- Garantia - 10 anos



Nanocerâmica 20

- Visibilidade - 19%
- Rejeição Infraverm. - 80 ~ 90%
- Rejeição UV - 99%
- Transm. de Energia Solar - 50%
- Garantia - 10 anos



Nanocerâmica 35


- Visibilidade - 33%
- Rejeição Infraverm. - 80 ~ 90%
- Rejeição UV - 99%
- Transm. de Energia Solar - 47%
- Garantia - 10 anos



Nanocerâmica 70


- Visibilidade - 75%
- Rejeição Infraverm. - 90%
- Rejeição UV - 99%
- Transm. de Energia Solar - 60%
- Garantia - 10 anos





**LINHA
RESIDENCIAL E
DECORATIVAS**

CEV
IMPORTS



PELÍCULAS RESIDENCIAIS



Prata 05

- Visibilidade - 7,1%
- Rejeição Infravermelho - 93%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 53%
- Garantia - 3 anos



Fumê Invertido Grafite / Azul

- Visibilidade - 7,1%
- Rejeição Infravermelho - 93%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 53%
- Garantia - 3 anos




Fumê Refletivo Grafite

- Visibilidade - 7,1%
- Rejeição Infravermelho - 93%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 53%
- Garantia - 3 anos




Verde Refletivo

- Visibilidade - 16,8%
- Rejeição Infravermelho - 81,8%
- Rejeição UV - 99,8%
- Transm. Energia Solar - 18%
- Garantia - 3 anos



Azul Refletivo

- Visibilidade - 8,4%
- Rejeição Infravermelho - 82,2%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 18%
- Garantia - 3 anos



Bronze Refletivo

- Visibilidade - 10,7%
- Rejeição Infravermelho - 82,4%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 15%
- Garantia - 3 anos



Dourado Refletivo

- Visibilidade - 14,5%
- Rejeição Infravermelho - 89,8%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 33%
- Garantia - 3 anos



Vermelho Refletivo

- Visibilidade - 1,4%
- Rejeição Infravermelho - 81,8%
- Rejeição UV - 100%
- Transm. Energia Solar - 20%
- Garantia - 3 anos



Jateado Branco

- Visibilidade - 13,5%
- Rejeição Infravermelho - 84%
- Rejeição UV - 99,2%
- Transm. Energia Solar - 5%
- Garantia - 3 anos



Mini Blind

- Visibilidade - 13,6%
- Rejeição Infravermelho - 26%
- Rejeição UV - 100%
- Med. da Faixa - 0,5 cm X 0,5 cm
- Garantia - 3 anos



Venetian

- Visibilidade - 65,6%
- Rejeição Infravermelho - 32,4%
- Rejeição UV - 100%
- Medida da Faixa - 1 cm X 0,5 cm
- Garantia - 3 anos



Venetian Plus

- Visibilidade - 1%
- Rejeição Infravermelho - 76,9%
- Rejeição UV - 100%
- Medida da Faixa - 3 cm X 0,5 cm
- Garantia - 3 anos



Bold Block

- Visibilidade - 1,3%
- Rejeição Infravermelho - 83,2%
- Rejeição UV - 100%
- Medida do Quadrado - 3,5 cm
- Dist. Entre o Quadrado - 0,5 cm
- Garantia - 3 anos




Museu 56D

- Visibilidade - 60%
- Rejeição Infravermelho - 13,3%
- Rejeição UV - 96%
- Transm. de Energia Solar - 57%
- Garantia - 3 anos



Blackout


- Visibilidade - 0%
- Rejeição Infravermelho - 100%
- Rejeição UV - 100%
- Garantia - 3 anos



Whiteout


- Visibilidade - 0%
- Rejeição Infravermelho - 100%
- Rejeição UV - 100%
- Garantia - 3 anos

PELÍCULAS RESIDENCIAIS



PS4 05 Grafite
Linha Segurança

- Visibilidade - 3%
- Rejeição Infravermelho - 11,8%
- Rejeição UV - 99,5%
- Transm. de Energia Solar - 81%
- Garantia - 3 anos



PS4 20 Grafite
Linha Segurança

- Visibilidade - 20%
- Rejeição Infravermelho - 11,8%
- Rejeição UV - 99,5%
- Transm. de Energia Solar - 75%
- Garantia - 3 anos



PS4 35 Grafite
Linha Segurança

- Visibilidade - 30%
- Rejeição Infravermelho - 11,8%
- Rejeição UV - 99,5%
- Transm. de Energia Solar - 75%
- Garantia - 3 anos




PS2-PS4 Clear
Linha Segurança


- Visibilidade - 86,4%
- Rejeição Infravermelho - 11,8%
- Rejeição UV - 99,5%
- Transm. de Energia Solar - 80%
- Garantia - 3 anos



MATERIAIS DE **APLICAÇÃO**




Espátula Teflon Black



Espátula Teflon Branca



Espátula Corinthiana



Espátula Azul



Espátula Conquistador



Espátula Conquistador Titan




Rodo e Refil Blue Max



Ratinho de Plástico



Ratinho de Metal



Lâminas Para Ratinho



Estilete Olfa A-1 Amarelo



Estilete Olfa SVR-1 Prata



Estilete Pro NT Cutter



Lâminas Para Estilete

 **WhatsApp**

